

承德医学院实验动物中心实验动物公共服务平台

标准操作规程（目录）

A , SOP 管理
SOPA001-2020SOP 的制定、颁发、修改管理制度
SOPA002-2020SOP 编号原则
B, 平台管理
SOPB001-2020 工作人员安全与健康
SOPB002-2020 实验动物福利伦理管理和审查
SOPB003-2020 入驻项目管理制度
SOPB004-2020 动物实验的延期
C, 环境卫生管理
SOPC001-2020 环境、物品的清洁与消毒
SOPC002-2020 大小鼠笼器具的清洗、消毒和存放
SOPC003-2020 防护服的清洗、消毒
SOPC004-2020 工作鞋的清洗、消毒
D, 进出管理
SOPD001-2020 动物进出屏障环境
SOPD002-2020 动物进出普通环境
SOPD003-2020 人员进出屏障环境
SOPD004-2020 人员进出普通环境

SOPD005-2020 物品进出屏障环境
E，实验动物饲养管理
SOPE001-2020 动物垫料的采购和运输
SOPE002-2020 动物饲料的采购和运输
SOPE003-2020 屏障环境实验动物的接收
SOPE004-2020 普通环境实验动物的接收
SOPE005-2020 新进实验动物的检疫
SOPE006-2020 大小鼠的饲养管理
SOPE007-2020 豚鼠的饲养管理
SOPE008-2020 家兔的饲养管理
SOPE009-2020 犬的饲养管理
SOPE010-2020 犬的洗浴
F，仪器设备管理
SOPF001-2020 百分之一天平的使用和管理
SOPF002-2020 千分之一天平的使用和管理
SOPF003-2020 冰箱的使用和管理
SOPF004-2020 冷柜的使用和管理
SOPF005-2020 洗衣机的使用和管理
SOPF006-2020 脉动真空灭菌器的使用和管理
SOPF007-2020 智能热球风速的使用和管理
SOPF008-2020 智能数字微压计的使用和管理

SOPF009-2020 激光尘埃粒子计数器的使用和管理
SOPF010-2020 光照度计的使用和管理
SOPF011-2020 温湿度计的使用和管理
SOPF012-2020 数显程式噪音计的使用和管理
SOPF013-2020 风量罩的使用和管理
SOPF014-2020 恒温恒湿培养箱的使用和管理
SOPF015-2020 动物手术台的使用和管理
G，环境检测技术
SOPG001-2020 屏障动物房温度、湿度测定
SOPG002-2020 屏障动物房气流速度测定
SOPG003-2020 屏障动物房换气次数测定
SOPG004-2020 屏障动物房压差测定
SOPG005-2020 屏障动物房空气洁净度测定
SOPG006-2020 屏障动物房空气沉降菌测定
SOPG007-2020 屏障动物房噪声测定
SOPG008-2020 屏障动物房照度测定
SOPG009-2020 屏障动物房氨气浓度测定
SOPG010-2020 普通动物房温度、湿度测定
SOPG011-2020 普通动物房气流速度测定
SOPG012-2020 普通动物房噪声测定
SOPG013-2020 普通动物房照度测定

SOPG014-2020 普通动物房换气次数测定
SOPG015-2020 普通动物房氨气浓度测定
H，实验操作技术
SOPH001-2020 实验动物的麻醉
SOPH002-2020 实验动物安乐死方法
SOPH003-2020 濒死或死亡动物的处理
SOPH004-2020 实验动物尸体和废弃物的处理
其他
实验动物尸体处置窖的操作